

22343 FRANCO II LED B

Настолна лампа LED

5905339223432




Kanlux FRANCO II LED е опростена, дискретна и елегантна стояща лампа. Перфектен като осветление за бюро, но също и като допълнително осветление за стая или нощна лампа. Удобно решение е възможността за регулиране на интензитета на светлината, благодарение на което можем да регулираме яркостта на осветлението според собствените си нужди и време на деня, както и гъвкаво рамо, което ще ни помогне да настроим лампата така, че да осветява желано място.

ВИД НА СВЕТЛИННИЯ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** да**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** върху основа**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m**Възможност за димиране само посредством вътрешната електронна верига:** да**Възможност за използване с димер:** не**Бутон за включване:** да**Височина MAX [mm]:** 670**Диаметър [mm]:** 173**Дължина на кабела [m]:** 1.8**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** max 6,8**Категория на защита от токов удар:** II**Материал на дифузера:** пластмаса**Вид диод:** LED SMD**Светлинен поток [lm]:** max 590**Цвят на светлината:** топлобял**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 20000

22343 FRANCO II LED B

Настолна лампа LED

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥ 10000 **Ъгъл на светене [°]:** 100**Материал на корпуса:** пластмаса**Вид присъединение:** кабел завършен с щепсел**Осветително тяло, подвижно в хоризонтална равнина [°]:** 360**Осветително тяло, подвижно във вертикална равнина [°]:** 360**Степен на защита IP:** 20**Допълнителна информация:** LED източника на светлина може да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)**Допълнителна информация:** Контролния панел или контролното оборудване може да се заменят от потребителя**Допълнителна информация:** Съставен продукт (CP)**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]:** 680**Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]:** в сфера**Корелираната цветна температура [K]:** 3000**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6**Височина на източника на светлина [mm]:** 120**Широчина на източника на светлина [mm]:** 44**Дълбочина на източника на светлина [mm]:** 2**Индекс на цвето предаване:** 80**Координати на цветността (x):** 0.44**Координати на цветността (y):** 0.403**Коефициент на дълготрайност:** 0,9**Експлоатационен фактор:** 0,95**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:****Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност:** неприложимо**ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица:** брой**Как е опаковано:** 8

22343 FRANCO II LED B

Настолна лампа LED

Количество бройки в междинна опаковка: 1

Количество бройки в сборна опаковка: 8

Единично нето тегло [g]: 1278

Грамаж [g]: 1577.5

Бруто тегло на един брой [g]: 1484

Дължина на единична опаковка [cm]: 20

Ширина на единична опаковка [cm]: 18.5

Височина на единична опаковка [cm]: 24

Тегло на кашон [kg]: 12.62

Ширина на кашон [cm]: 39

Височина на кашон [cm]: 50.5

Дължина на кашон [cm]: 42

Вместимост на кашон [m³]: 0.082719

