


24643 TYBIA LED 38W-NW-SE B

LED плафониера

5905339246431



Kanlux TYBIA LED е осветително тяло за общо осветление, в което са приложени диоди SMD. Монтажът на TYBIA LED в коридори, стълбища, социални и битови помещения, гарантира значителни спестявания, свързани не само с електроенергията, но и с продължителната, безпроблемна експлоатация.

ВИД НА СВЕТИЛНИЙ ИЗТОЧНИК:**Използвана технология за осветление:** LED**Ненасочен или насочен:** NDLS**захранван или незахранван от електрическата мрежа:** NMLS**Свързан светлинен източник (CLS):** не**Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:** не**Светлинен източник с голяма яркост:** не**Заслонка против заслепяване:** не**Регулиране на светлинния поток:** не**ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:****Цвят:** черен**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Възможност за използване с димер:** не**Wykrywanie ruchu:** да**Дължина [mm]:** 410**Широчина [mm]:** 410**Височина [mm]:** 61**Съдържание на живак:** не**Интегриран LED източник на светлина:** да**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50**Максимална мощност [W]:** 38**Категория на защита от токов удар:** I**Материал на дифузера:** PMMA**Вид диод:** LED SMD**LED модул:** PL224-2835-13C15B-A&B**Светлинен поток на осветителното тяло [lm]:** 3800**Цвят на светлината:** бяла**Експлоатационен срок на лампата [h]:** 30000**Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация:** L70B50**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥20000

24643 TYBIA LED 38W-NW-SE B

LED плафониера



Ъгъл на светене [°]: 110

Обхват на околната температура, на която може да

бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Материал на корпуса: сплав на алуминий

Вид датчик: микровълнов

Вид присъединение: самозаклучващи се клеми

Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]: 1-2,5

Време за загряване на лампата [s]: ≤1

Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5

Степен на защита IP: 20

Допълнителна информация: LED източника на светлина юже да се замени само от квалифициран персонал (сервиз на Kanlux)

Допълнителна информация: Всякакъв контролен панел или контролно оборудване може да се замени само от квалифициран персонал (само от сервиз на Kanlux)

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 33

Клас на енергийна ефективност: D

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 5700

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

Pon [W]: 33

Височина на източника на светлина [mm]: 303

Широчина на източника на светлина [mm]: 292

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 3

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0,38

Координати на цветността (y): 0,38

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 15

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Светодиодният светлинен източник заменя

луминесцентен светлинен източник без вграден


баласт с определена мощност.: не приложимо

24643 TYBIA LED 38W-NW-SE B

LED плафониера

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:**Как е опаковано:** 6**Количество бройки в междинна опаковка:** 1**Количество бройки в сборна опаковка:** 6**Единично нето тегло [g]:** 2084**Грамаж [g]:** 2550**Дължина на единична опаковка [cm]:** 42**Ширина на единична опаковка [cm]:** 42**Височина на единична опаковка [cm]:** 7.5**Тегло на кашон [kg]:** 15.3**Ширина на кашон [cm]:** 43**Височина на кашон [cm]:** 44**Дължина на кашон [cm]:** 48**Вместимост на кашон [m³]:** 0.090816**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



KANLUX S.A. (kat 24643) TYBIA LED 38W-NW-SE B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24643) TYBIA LED 38W-NW-SE B
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW