


LED източник на светлина

5905339296481

**SUPER
HIGH**
lumen



**NEW
GENERATION**
bulb



STANDARD A60



Kanlux XLED съчетава най-добрите характеристики на традиционните електрически крушки и съвременните LED източници на светлина. Ето защо го наричаме първата истинска "LED крушка". Стъклената крушка A70 е над среден размер във формата на традиционна крушка, а светодиодите са подредени вътре по такъв начин, че светлината се разпространява във всички посоки.

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: прозрачен

Лампата е предназначена за акцентно осветление: неприложимо

Възможност за използване с димер: не

Ширина [mm]: 70

Височина [mm]: 126

Диаметър [mm]: 70

Дълбочина [mm]: 70

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Фактор на мощността на лампата: 0.5

Номинална мощност [W]: 18

Материал на дифузера: стъкло

Източник на светлина: A70

Вид диод: LED FILAMENT

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 2450

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 2450

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в сфера

Цвят на светлината: топлобял

Корелираната цветна температура [K]: 2700

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Номинален ток на лампата [mA]: 130

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 18

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 136

Време за пускане [s]: ≤0,5

Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим


LED източник на светлина



Време за загряване на лампата до 95% [s]: <2
Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% по 1000h
коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥ 90
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след изтичане на номиналния срок на експлоатация [%]: ≥ 70
коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥ 80
Декларация за еквивалентност на мощността [W]: 150
Формата на светлинния източник: standard

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10
Количество бройки в междинна опаковка: 10
Количество бройки в сборна опаковка: 80
Единично нето тегло [g]: 44
Грамаж [g]: 96.5
Дължина на единична опаковка [cm]: 7.5
Ширина на единична опаковка [cm]: 7.5
Височина на единична опаковка [cm]: 14
Тегло на кашон [kg]: 7.72
Ширина на кашон [cm]: 40.5
Височина на кашон [cm]: 31
Дължина на кашон [cm]: 63.5
Вместимост на кашон [m³]: 0.079724



LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 29648) XLED A70 18W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29648) XLED A70 18W-WW
Lamps: 1 x XLED A70 18W-WW

