

# iQ. LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

LED източник на светлина

5905339298126



#### ВИД НА СВЕТИЛНИИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: DLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: само с определени регулатори

#### ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Лампата е предназначена за димиране: да

Възможност за използване с димер: да

Диаметър [mm]: 50

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 40

Номинална мощност [W]: 7.5

Материал на дифузера: пластмаса

Източник на светлина: PAR16

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: топлобял

Цокъл: GU10

Номинален срок на експлоатация [h]: 25000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥40000

Формата на светлинния източник: spot

#### ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 8

Клас на енергийна ефективност: G

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: 510

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Φuse [LM]: в широк конус (120°)

Корелираната цветна температура [K]: 2700

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

Date of issue: 19.10.2021, 13:53

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.



BG

**iQ** LED**Kanlux**

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

**29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW**

LED източник на светлина

**Роп [W]: 7.5****Височина [mm]: 57****Широчина [mm]: 50****Дълбочина [mm]: 50****Индекс на цвето предаване: 95****Координати на цветността (x): 0.458****Координати на цветността (y): 0.41****Заявена еквивалентна мощност [W]: 59****ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:****Światłość szczytowa [cd]: 230****Ъгъл на светлинния сноп [°]: 120****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:****R9 стойност на индекса на цвето предаване: 72****Коефициент на дълготрайност:  $\geq 0.9$** **Експлоатационен фактор: 0.96****ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:****Фактор на мощността ( $\cos \alpha \phi$ ): 0.5****Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:  $\leq 6$** **Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо****Количествен показател за фликер (Pst LM):  $\leq 1,0$** **Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM):  $\leq 0,4$** **ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:****Мерна единица: брой****Как е опаковано: 20****Количество бройки в междинна опаковка: 20****Количество бройки в сборна опаковка: 100****Единично нето тегло [g]: 50****Грамаж [g]: 71.9****Дължина на единична опаковка [cm]: 5****Ширина на единична опаковка [cm]: 5****Височина на единична опаковка [cm]: 6.5**

Date of issue: 19.10.2021, 13:53


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

**BG**

## 29812 IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

LED източник на светлина

**Тегло на кашон [kg]: 7.19**  
**Ширина на кашон [cm]: 30**  
**Височина на кашон [cm]: 17**  
**Дължина на кашон [cm]: 60**  
**Вместимост на кашон [m³]: 0.0306**



KANLUX S.A. (kat 29812) IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29812) IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW  
 Lamps: 1 x IQ-LEDIM GU10 7,5W-WW

