


33640 S A60 7W E27 CCT

LED източник на светлина

5905339336408



Amazon
Alexa
&
Google
Home



Съвременният дом е умен и функционален дом. Крушките от серията Kanlux SMART са проектирани по такъв начин, че да позволят превръщането на всеки дом в модерен. Можете да ги управлявате чрез мобилно приложение, чрез Wi-Fi или Bluetooth. Лампите Kanlux SMART имат следните функции: затъмняване, плавна промяна на цвета на светлината (CCT) и цвета (RGB, с изключение на S A60 7W E27 CCT), които можете да избирате от палитра от 16 милиона цвята. С функции като графици, биоритми и групиране с други SMART устройства, можете успешно да настроите светлината в дома си към начина си на живот. За още по-голям комфорт при използване можете да управлявате крушките Kanlux SMART чрез гласова команда (Google Assistant/Alexa).

ВИД НА СВЕТИЛНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: NDLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): да

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: да

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: да

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Цвят: прозрачен

Управление: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Широчина [mm]: 60

Височина [mm]: 105

Дълбочина [mm]: 60

Диаметър [mm]: 60

Съдържание на живак: не

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 78

Номинална мощност [W]: 7

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 806

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 320

Източник на светлина: A60

Вид диод: LED FILAMENT

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла

Цокъл: E27

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000


Date of issue: 14.11.2022, 23:04

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

33640 S A60 7W E27 CCT

LED източник на светлина



Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 25000

Формата на светлинния източник: standard

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 7

Клас на енергийна ефективност: E

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Ф_{use} [LM]: 806

Полезния светлинен поток на светлинния източник

Ф_{use} [LM]: в сфера

Корелираната цветна температура [K]: 2700-6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤ 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен"

P_{on} [W]: 7

Консумация в режим на готовност (P_{sb}): 0.50

Височина на източника на светлина [mm]: 105

Широчина на източника на светлина [mm]: 60

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 60

Индекс на цвето предаване: 80

Консумация в мрежови режим на готовност (P_{net}) за CLS: 0.50

Координати на цветността (x): 2700K 0,463 / 6500K 0,313

Координати на цветността (y): 2700K 0,420 / 6500K 0,337

Заявена еквивалентна мощност [W]: 60

R9 стойност на индекса на цвето предаване: 22

Коефициент на дълготрайност: ≥ 0.9

Експлоатационен фактор: 0.93

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА:

Фактор на мощността (cos $\alpha\phi$): 0.7

Светодиодният светлинен източник заменя

луминесцентен светлинен източник без вграден

баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (P_{st} LM): $\leq 1,0$

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): $\leq 0,4$

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 36

Грамаж [g]: 78.33

Дължина на единична опаковка [cm]: 6.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 6.5

Date of issue: 14.11.2022, 23:04

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

33640 S A60 7W E27 CCT

LED източник на светлина

Височина на единична опаковка [cm]: 11.5



Тегло на кашон [kg]: 4.6998

Ширина на кашон [cm]: 35

Височина на кашон [cm]: 29


Дължина на кашон [cm]: 43.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.044153



KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT
Lamps: 1 x S A60 7W E27 CCTww



Date of issue: 14.11.2022, 23:04


Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

33640 S A60 7W E27 CCT

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT
Lamps: 1 x S A60 7W E27 CCTnw



KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33640) S A60 7W E27 CCT
Lamps: 1 x S A60 7W E27 CCTow

