


33643 S GU10 4,7W RGB CCT

LED източник на светлина

5905339336439



Amazon
Alexa
&
Google
Home



Съвременният дом е умен и функционален дом. Крушките от серията Kanlux SMART са проектирани по такъв начин, че да позволят превръщането на всеки дом в модерен. Можете да ги управлявате чрез мобилно приложение, чрез Wi-Fi или Bluetooth. Лампите Kanlux SMART имат следните функции: затъмняване, плавна промяна на цвета на светлината (CCT) и цвета (RGB), които можете да избирате от палитра от 16 милиона цвята. С функции като графици, биоритми и групиране с други SMART устройства, можете успешно да настроите светлината в дома си към начина си на живот. За още по-голям комфорт при използване можете да управлявате крушките Kanlux SMART чрез гласова команда (Google Assistant/Alexa).

ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Управление: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Широчина [mm]: 50

Височина [mm]: 54

Диаметър [mm]: 50

Дълбочина [mm]: 50

Съдържание на живак: не

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинална мощност [W]: 4.7

Източник на светлина: PAR16

Вид диод: LED SMD

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 400

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: 325

Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф_{use} [LM]: w szerokim stożku (120°)

Цвят на светлината: топлобял, бяла, хладно бяла, RGB

Корелираната цветна температура [K]: 2700-6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: ≤6

Индекс на цвето предаване: 80

Цокъл: GU10

Номинален срок на експлоатация [h]: 15000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥25000

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 110

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 110

Годишен разход на енергия [kWh]/1000h: 5

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 85

Date of issue: 30.01.2023, 13:00

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

33643 S GU10 4,7W RGBCCT

LED източник на светлина



Време за загряване на лампата до 60% от пълния светлинен поток [s]: незначим

Време за загряване на лампата до 95% [s] : <2

Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h

коэффициент на дълготрайност на лампата след период от 6000h [%]: ≥90

коэффициент на запазване на светлинния поток на лампата след 6000h [%]: ≥80

Номинален полезен светлинен поток [lm] : 325

Формата на светлинния източник: spot

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 10

Количество бройки в междинна опаковка: 10

Количество бройки в сборна опаковка: 60

Единично нето тегло [g]: 30

Грамаж [g]: 57.83

Дължина на единична опаковка [cm]: 5.5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5.5

Височина на единична опаковка [cm]: 8



Тегло на кашон [kg]: 3.4698

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 20.5


Дължина на кашон [cm]: 38

Вместимост на кашон [m³]: 0.02337



33643 S GU10 4,7W RGBCCT

LED източник на светлина



Date of issue: 30.01.2023, 13:00

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.