


# iQ-LED

## Kanlux

### 35246 IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

LED източник на светлина

5905339352460



Kanlux IQ-LED означава фотобиологична безопасност, благоприятна за окото цвeтова температура и надеждност. Сега всичко това в нова версия с основа GU10 - допълнително версията IQ-LEDIM работи с димери. IQ-LED крушките осигуряват пълен комфорт на използване и безопасност.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Лампата е предназначена за акцентно осветление :**  
неприложимо

**Лампата е предназначена за димиране :** да  
**Възможност за използване с димер :** да

**Широчина [mm]:** 50

**Височина [mm]:** 57

**Диаметър [mm]:** 50

**Дълбочина [mm]:** 50

**Съдържание на живак:** не

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC

**Номинална честота [Hz]:** 50

**Материал на дифузера:** пластмаса

**Източник на светлина:** PAR16

**Вид диод:** LED SMD

**Сумарния обявен светлинен поток [lm]:** 570

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** 490

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** w szerokim stożku (120°)

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 2700

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам :** ≤6

**Индекс на цвето предаване:** 95

**Цокъл:** GU10

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 25000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥40000

**Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]:** 110

**Номинален ток на лампата [mA]:** 36

Date of issue: 02.02.2024, 14:12

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ-LED

**Kanlux**

## 35246 IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

LED източник на светлина



Индикатор за преждевременно излизане от строя на лампата: <5% po 1000h

Формата на светлинния източник: spot

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 20

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 40

Грамаж [g]: 59

Бруто тегло на един брой [g]: 52

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 6.5


Тегло на кашон [kg]: 5.9

Ширина на кашон [cm]: 30

Височина на кашон [cm]: 17

Дължина на кашон [cm]: 60

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.0306



Date of issue: 02.02.2024, 14:12

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG

iQ-LED


Kanlux

## 35246 IQ-LEDDIM GU10 7W-WW

LED източник на светлина

KANLUX S.A. (kat 35246) IQ-LEDDIM GU10 7W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35246) IQ-LEDDIM GU10 7W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM GU10 7W-WW



Date of issue: 02.02.2024, 14:12

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи. Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

BG