



Растерно осветително тяло за външен монтаж



Растерните осветителни тела охотно биват инсталирани в такива места като конферентни зали, преходни помещения, магазини, складове, както и навсякъде, където се изисква добро осветеление и комфорт на работата.


ОБЩИ ДАННИ:**Цвят:** бял**Място на монтаж:** за монтаж върху таван**Място на приложение:** на закрито**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,5m**Сменяем източник на светлина:** да**източник на светлина включен в комплекта:** не**Захранване на лампите T8 LED:** едностранно**Дължина [mm]:** 1222**Широчина [mm]:** 302**Височина [mm]:** 77**ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:****Номинално напрежение [V]:** 220-240 AC**Номинална честота [Hz]:** 50/60**Максимална мощност [W]:** 2 x max 36**Категория на защита от токов удар:** I**Източник на светлина:** T8 LED**Цокъл:** G13**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25**Осветителното тяло е пригодно за източници на светлина от енергиен клас:** A++,A+,A**Материал на корпуса:** стомана**Материал на отражателя:** стоманена ламарина с покритие от алуминиево фолио**Вид присъединение:** клеморед с винтови клеми**Обхват на напречните сечения на използваните кабели [mm²]:** 1÷2,5**Степен на защита IP:** 20

31058 RSTR N 236/4LED/NT

Растерно осветително тяло за външен монтаж


MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW



31058 RSTR N 236/4LED/NT

Растерно осветително тяло за външен монтаж

MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo
Lamps: 2 x T8 LED N 18W-NW

