


iQ-LED

Kanlux

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

LED източник на светлина

5905339337696



Kanlux iQ-LED EX GU10 е нов източник на светлина с основа GU10 в добре познатата и популярна серия продукти Kanlux iQ-LED. Те се характеризират с изключителна светлинна ефективност, консумират само 2.5W енергия и дават толкова светлина, колкото традиционните 54W! 450 лумена светлина, клас на енергийна ефективност A, 50 000 часа осветление – това са най-важните предимства на този източник. В допълнение, Kanlux iQ-LED EX GU10 има всички предимства на серията iQ-LED.

ВИД НА СВЕТЛИНИЯ ИЗТОЧНИК:

Използвана технология за осветление: LED

Ненасочен или насочен: DLS

захранван или незахранван от електрическата мрежа: MLS

Свързан светлинен източник (CLS): не

Светлинен източник с възможност за настройване на цвета: не

Светлинен източник с голяма яркост: не

Заслонка против заслепяване: не

Регулиране на светлинния поток: не

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА:

Възможност за използване с димер: не

Широчина [mm]: 50

Височина [mm]: 54

Дълбочина [mm]: 50

Диаметър [mm]: 50

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC

Номинална честота [Hz]: 50

Номинален ток на лампата [mA]: 27

Номинална мощност [W]: 2,5

Сумарния обявен светлинен поток [lm]: 460

Номинален ъгъл на светлинния сноп [°]: 100

Материал на дифузера: пластмаса

Date of issue: 07.02.2025, 10:04

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

iQ^{LED}**Kanlux**

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

LED източник на светлина



Източник на светлина: PAR16

Вид диод: LED SMD

Цвят на светлината: бяла

Цокъл (Източник на светлина): GU10

Номинален срок на експлоатация [h]: 50000

Брой цикли вкл. / изкл.: ≥ 50000

Kształt: spot

Допълнителна информация: Източник на светлина (LS)

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Светлинна ефективност на лампата [lm/W]: 184

ПАРАМЕТРИ ЗА НАСОЧЕНИ СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Върхов светлинен интензитет [cd]: 249

Ъгъл на светлинния сноп [°]: 100

ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ:

Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h): 3

Клас на енергийна ефективност: A

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: 450

Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]: w szerokim stożku (120°)

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Мощност на източника на светлина в режим "включен" P_{op} [W]: 2,5

Височина на източника на светлина [mm]: 54

Широчина на източника на светлина [mm]: 50

Дълбочина на източника на светлина [mm]: 50

Индекс на цвето предаване: 80

Координати на цветността (x): 0.38

Координати на цветността (y): 0.38

Заявена еквивалентна мощност [W]: 54

R9 стойност на индекса на цвето предаване : 11

Date of issue: 07.02.2025, 10:04

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

LED източник на светлина

Коефициент на дълготрайност: 0,9

Експлоатационен фактор: 0,96

**ПАРАМЕТРИ ЗА СВЕТИЛНИ ИЗТОЧНИЦИ
С НЕОРГАНИЧНИ СВЕТОДИОДИ И ОРГАНИЧНИ
СВЕТОДИОДИ, ЗАХРАНВАНИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА:**Фактор на мощността ($\cos \alpha_1$): 0,4

Светодиодният светлинен източник заменя луминесцентен светлинен източник без вграден баласт с определена мощност.: неприложимо

Количествен показател за фликер (Pst LM): 1,0

Количествен показател за стробоскопичен ефект (SVM): 0.4

ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 20

Количество бройки в междинна опаковка: 20

Количество бройки в сборна опаковка: 100

Единично нето тегло [g]: 52

Грамаж [g]: 76.2

Бруто тегло на един брой [g]: 67.6

Дължина на единична опаковка [cm]: 5

Ширина на единична опаковка [cm]: 5

Височина на единична опаковка [cm]: 7.5

Тегло на кашон [kg]: 7.62

Ширина на кашон [cm]: 29.5

Височина на кашон [cm]: 19


Дължина на кашон [cm]: 57.5

Вместимост на кашон [m³]: 0.032229**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:**

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

33769 IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

LED източник на светлина



KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33769) IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW
Lamps: 1 x IQ-LEDEX GU10 2,5W-NW

