

Kanlux



EAN: 5905339235244

Oprawa akcentowa LED
Kanlux 23524 IMBER LED NW B

IP
65



Dokument utworzono: 18.04.2026, 03:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

| | |
|--|------------------------|
| Napięcie znamionowe [V] | 12 DC |
| Moc maksymalna [W] | 1 |
| Strumień świetlny [lm] | 30 |
| Skorelowana temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barwy w elipsach McAdama | ≤6 |
| Barwa światła | biała |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 30 |
| Kąt świecenia [°] | 105 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Zintegrowane źródło światła LED | tak |
| Wskaźnik oddawania barw | 80 |
| Trwałość [h] | 30000 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥20000 |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz i na zewnątrz |
| Stopień IP | 65 |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Wymienne źródło światła | nie |
| Wyrób nienadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym | tak |

WYMIARY I MONTAŻ

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Wysokość [mm] | 16.3 |
| Średnica [mm] | 30 |
| Miejsce montażu | do wbudowania w sufit |
| Otwór montażowy [mm] | Ø27 |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

| | |
|---|-------------------|
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | III |
| Kształt | okrągły |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,1m |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -20÷50 |

LOGISTYKA

| | |
|---|----------|
| Jednostka miary | sztuka |
| Jak pakowane | 200 |
| Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim | 1 |
| Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | 200 |
| Masa jednostkowa netto [g] | 14 |
| Gramatura [g] | 38.5 |
| Waga sztuki brutto [g] | 25 |
| Długość opakowania jednostkowego [cm] | 2 |
| Szerokość opakowania jednostkowego [cm] | 9 |
| Wysokość opakowania jednostkowego [cm] | 12 |
| Waga kartonu [kg] | 7.7 |
| Szerokość kartonu [cm] | 45 |
| Wysokość kartonu [cm] | 21 |
| Długość kartonu [cm] | 45 |
| Objętość kartonu [m ³] | 0.042525 |

Dokument utworzono: 18.04.2026, 03:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Dokument utworzono: 18.04.2026, 03:00

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

