

# Kanlux



EAN: 5905339391216

Стълбищно LED осветително тяло  
Kanlux 39121 EXIN LED O B-WW

IP  
65



Date of issue: 11.02.2026, 09:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

BG

## ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	<b>220-240 AC</b>
Номинална честота [Hz]	<b>50</b>
Максимална мощност [W]	<b>2.5</b>
Светлинен поток [lm]	<b>50</b>
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	<b>20</b>
Вид диод	<b>LED SMD</b>
Интегриран LED източник на светлина	<b>да</b>
Корелираната цветна температура [K]	<b>3000</b>
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	<b>≤6</b>
Цвят на светлината	<b>топлобял</b>
Индекс на цвето предаване	<b>80</b>
Експлоатационен срок на лампата [h]	<b>30000</b>
Брой цикли вкл. / изкл.	<b>≥25000</b>
Стенни за вграждане	<b>да</b>
Място на приложение	<b>на закрито и на открито</b>
Степен на защита IP	<b>65</b>
Възможност за използване с димер	<b>не</b>
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	<b>nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020</b>

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	<b>48</b>
Дължина на проводника [m]	<b>0.1</b>
Диаметър [mm]	<b>80</b>
Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]	<b>60</b>
Място на монтаж	<b>за вграждане в стена</b>
Размери на монтажния отвор [mm]	<b>60</b>
Вид присъединение	<b>свободни краища на кабелите</b>

## МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	<b>черен</b>
Материал на корпуса	<b>сплав на алуминий</b>
Материал на дифузера	<b>пластмаса</b>
Категория на защита от токов удар	<b>I</b>
Kształt	<b>кръг</b>
Минимално разстояние от осветявания обект	<b>0,1m</b>
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	<b>-15÷35</b>

## ЛОГИСТИКА

Мерна единица	<b>брой</b>
Как е опаковано	<b>100</b>
Количество бройки в междинна опаковка	<b>1</b>
Количество бройки в сборна опаковка	<b>100</b>
Единично нето тегло [g]	<b>116</b>
Грамаж [g]	<b>159.5</b>
Бруто тегло на един брой [g]	<b>150</b>
Дължина на единична опаковка [cm]	<b>8.5</b>
Ширина на единична опаковка [cm]	<b>8.5</b>
Височина на единична опаковка [cm]	<b>8.5</b>
Тегло на кашон [kg]	<b>15.95</b>
Ширина на кашон [cm]	<b>36</b>
Височина на кашон [cm]	<b>46</b>

Date of issue: 11.02.2026, 09:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## ЛОГИСТИКА

Дължина на кашон [cm]	44
Вместимост на кашон [m <sup>3</sup> ]	0.072864

Date of issue: 11.02.2026, 09:38

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com