

Kanlux



EAN: 5905339391223

Стълбищно LED осветително тяло
Kanlux 39122 EXIN LED O GR-WW

IP
65



Date of issue: 11.02.2026, 09:40

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	220-240 AC
Номинална честота [Hz]	50
Максимална мощност [W]	2.5
Светлинен поток [lm]	50
Светлинна ефективност на лампата [lm/W]	20
Вид диод	LED SMD
Интегриран LED източник на светлина	да
Корелираната цветна температура [K]	3000
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	≤6
Цвят на светлината	топлобял
Индекс на цвето предаване	80
Експлоатационен срок на лампата [h]	30000
Брой цикли вкл. / изкл.	≥25000
Стенни за вграждане	да
Място на приложение	на закрито и на открито
Степен на защита IP	65
Възможност за използване с димер	не
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ЕС	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	48
Дължина на проводника [m]	0.1
Диаметър [mm]	80
Изискван диаметър на конзолната кутия [Ømm]	60
Място на монтаж	за вграждане в стена
Размери на монтажния отвор [mm]	60
Вид присъединение	свободни краища на кабелите

МАТЕРИАЛИ ТА КОНСТРУКЦИЯ

Цвят	сив
Материал на корпуса	сплав на алуминий
Материал на дифузера	пластмаса
Категория на защита от токов удар	I
Kształt	кръг
Минимално разстояние от осветявания обект	0,1m
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	-15÷35

ЛОГИСТИКА

Мерна единица	брой
Как е опаковано	100
Количество бройки в междинна опаковка	1
Количество бройки в сборна опаковка	100
Единично нето тегло [g]	116
Грамаж [g]	159.5
Бруто тегло на един брой [g]	150
Дължина на единична опаковка [cm]	8.5
Ширина на единична опаковка [cm]	8.5
Височина на единична опаковка [cm]	8.5
Тегло на кашон [kg]	15.95
Ширина на кашон [cm]	36
Височина на кашон [cm]	46

Date of issue: 11.02.2026, 09:40

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

ЛОГИСТИКА

Дължина на кашон [cm]	44
Вместимост на кашон [m ³]	0.072864

Date of issue: 11.02.2026, 09:40

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com