

## 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

5905339392398



low  
UGR

IP  
54



### ОБЩИ ДАННИ:

Цвят: бял

Място на монтаж: за вграждане в таван

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m

Захранващо устройство, включено в комплекта: не

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Дължина [mm]: 595

Широчина [mm]: 595

Височина [mm]: 26

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

Интегриран LED източник на светлина: да

Брой модули (LED източник на светлина): 6

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Захранващ ток [mA]: 600/850/1100

Максимална мощност [W]: max 40

Категория на защита от токов удар: III

Материал на дифузера: пластмаса

Материал на корпуса: стомана

Материал на панела/на рамката: стомана

Вид диод: LED SMD

Светлинен поток на осветителното тяло [lm]: 3000 (600mA);

4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: max 125

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse

[LM]: 1010

Полезния светлинен поток на светлинния източник Fuse

[LM]: в сфера

Цвят на светлината: бяла

Корелираната цветна температура [K]: 4000

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6

Индекс на цвето предаване: 90

Експлоатационен срок на лампата [h]: 50000

Коефициент на запазване на светлинния поток на лампата

след изтичане на номиналния срок на експлоатация:


L70B50

Брой цикли вкл. / изкл.:  $\geq 50000$

Ъгъл на светене [°]: 90

## 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване



**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**тип абажур:** микропризматичен

**Вид присъединение:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Вид захранване:** постояннотоков

**Степен на защита IP:** 54/20

**Kształt:** квадрат

**UGR:** <19

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

**Мерна единица:** брой

**Как е опаковано:** 5

**Количество бройки в междинна опаковка:** 1

**Количество бройки в сборна опаковка:** 5

**Единично нето тегло [g]:** 1606

**Грамаж [g]:** 2048

**Бруто тегло на един брой [g]:** 1902

**Дължина на единична опаковка [cm]:** 60

**Ширина на единична опаковка [cm]:** 60

**Височина на единична опаковка [cm]:** 3

**Тегло на кашон [kg]:** 10.24

**Ширина на кашон [cm]:** 16.5


**Височина на кашон [cm]:** 61.5

**Дължина на кашон [cm]:** 61.5

**Вместимост на кашон [m³]:** 0.062407

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 5-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



### АКСЕСОАРИ

Date of issue: 10.09.2025, 09:43

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

**37272**



BLINGO DRV 24W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

**37269**



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)

**37270**



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)

## 39239 BLINGO UIP 125LM 60NW

LED панел за скрит монтаж без включено захранване

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240), BLINGO UIP 125LM 30NW (39238)