


### LED лента



FREE CUT



12V



LED лентите Kanlux LCOB FREE CUT са решение, предназначено за максимална гъвкавост в дизайна на осветлението. Предимството на лентите LCOB FREE CUT е възможността за рязане във всяка точка, като същевременно се поддържа непрекъснатата светлинна линия. Предлагат се в шест варианта – IP00 за интериор и IP65 за повишена устойчивост, в три цвята на светлината: 3000K, 4000K и 6500K. Това ги прави идеални за персонализирани проекти с различни форми и дължини. Тяхната мощност от 12W/m и високият индекс на цвето предаване (CRI) от Ra>90 гарантират естествено възпроизвеждане на цветовете, а издръжливостта им се потвърждава от 3-годишна гаранция.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Дължина [mm]:** 5000

**Широчина [mm]:** 8

**Височина [mm]:** 5000

**Дълбочина [mm]:** 2

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 12 DC

**Номинална мощност [W]:** 1m = 12

**Категория на защита от токов удар:** III

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** 1m = 1020

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** 0,5m = 510

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Фuse [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** топлобял

**Корелираната цветна температура [K]:** 3000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6


**Индекс на цвето предаване:** 90

**Цокъл (Източник на светлина):** wires

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 30000

**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

LED лента



**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите


**Степен на защита IP:** 65

**Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [ см ] :**  
FREE CUT

**Клас на енергийна ефективност :** G

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента

### АКСЕСОРИ

**38472** CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

