

LED лента


5905339394361



FREE CUT



12V



LED лентите Kanlux LCOB FREE CUT са решение, предназначено за максимална гъвкавост в дизайна на осветлението. Предимството на лентите LCOB FREE CUT е възможността за рязане във всяка точка, като същевременно се поддържа непрекъсната светлинна линия. Предлагат се в шест варианта – IP00 за интериор и IP65 за повишена устойчивост, в три цвята на светлината: 3000K, 4000K и 6500K. Това ги прави идеални за персонализирани проекти с различни форми и дължини. Тяхната мощност от 12W/m и високият индекс на цвето предаване (CRI) от Ra>90 гарантират естествено възпроизвеждане на цветовете, а издръжливостта им се потвърждава от 3-годишна гаранция.

### ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект : 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 8

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак: не

Съдържание на живак в лампата [mg] : 0

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 12 DC

Номинална мощност [W]: 1m = 12

Категория на защита от токов удар : III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 1080

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: 0,5m = 540

Полезния светлинен поток на светлинния източник  $\Phi_{use}$  [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500


Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам : 6

Индекс на цвето предаване: 90

Цокъл (Източник на светлина): wires

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

LED лента



Брой цикли вкл. / изкл. :  $\geq 30000$

Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите

Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [ cm ] : FREE CUTE

Клас на енергийна ефективност : G

### ЛОГИСТИЧНИ ДАННИ:

Мерна единица: брой

Как е опаковано: 25

Количество бройки в междинна опаковка: 25

Количество бройки в сборна опаковка: 50

Единично нето тегло [g]: 84

Грамаж [g]: 149.2

Бруто тегло на един брой [g]: 128

Дължина на единична опаковка [cm]: 21

Ширина на единична опаковка [cm]: 1.5

Височина на единична опаковка [cm]: 23

Тегло на кашон [kg]: 7.46

Ширина на кашон [cm]: 30.5


Височина на кашон [cm]: 30

Дължина на кашон [cm]: 47

Вместимост на кашон [m<sup>3</sup>]: 0.043005

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента

### АКСЕСОРИ

**38472** CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

