

LED лента




up to

146 lm/W



24V



LED лентите Kanlux LCOB 14.4W/m са ефикасно решение с висока светлинна ефективност, достигаща до 146 lm/W. Това означава повече светлина с по-малка консумация на енергия, което ги прави идеален избор за проекти, изискващи ефективност и икономии. Предлагат се в шест варианта – IP00 за вътрешна употреба и IP65 за повишена устойчивост, в три цвята на светлината: 3000K, 4000K и 6500K. Благодарение на плътното разположение на диодите (480 диода/m), лентите генерират равномерна, еднородна светлинна линия с висококачествено цвето предаване (CRI \geq 90). 30 000 часа живот и 3-годишна гаранция потвърждават надеждността на това решение.

ОБЩИ ДАННИ:

Място на приложение: на закрито

Минимално разстояние от осветявания обект: 0,1m

Дължина [mm]: 5000

Широчина [mm]: 10

Височина [mm]: 5000

Дълбочина [mm]: 2

Съдържание на живак в лампата [mg]: 0

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 24 DC

Номинална мощност [W]: 1m = max 14,4

Категория на защита от токов удар: III

Вид диод: LED COB

Светлинен поток [lm]: 1m = 2020

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: 0,5m = 1010

Полезния светлинен поток на светлинния източник Φ_{use} [LM]: в сфера

Цвят на светлината: хладно бяла

Корелираната цветна температура [K]: 6500

Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам: 6


Индекс на цвето предаване: 90

Цокъл (Източник на светлина): wires

Номинален срок на експлоатация [h]: 30000

Брой цикли вкл. / изкл.: \geq 30000

LED лента



Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25

Вид присъединение: свободни краища на кабелите


Степен на защита IP: 65

Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]: 4,55

Клас на енергийна ефективност: E

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента

АКСЕСОРИ

39530

CON P 10

LED band connector, CON P 10 (39530)



39531

CON P 10 CP

LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532

CON P 10 CPC

LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533

CON P 10 L

LED band connector, CON P 10 L (39533)

