

### LED лента



12V



LED лентата Kanlux LCOB е уникално осветление. Има много висока светлинна ефективност (до 110 лумена на ват) и 3 години гаранция. Уникалната му особеност обаче е непрекъснатата светлинна линия – върху нея няма по-светли или по-тъмни места, не се виждат светлинни точки. Лентата Kanlux LCOB излъчва равномерна светлина независимо от дълбочината на профила и прозрачността на абажура.

#### ОБЩИ ДАННИ:

**Място на приложение:** на закрито

**Минимално разстояние от осветявания обект:** 0,1m

**Дължина [mm]:** 25000

**Широчина [mm]:** 8.2

**Височина [mm]:** 25000

**Дълбочина [mm]:** 2

**Съдържание на живак в лампата [mg]:** 0

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

**Номинално напрежение [V]:** 12 DC

**Номинална мощност [W]:** 1m = 8

**Категория на защита от токов удар:** III

**Вид диод:** LED COB

**Светлинен поток [lm]:** 1m = 760

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** 360

**Полезния светлинен поток на светлинния източник Ф<sub>use</sub> [LM]:** в сфера

**Цвят на светлината:** бяла

**Корелираната цветна температура [K]:** 4000

**Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам:** 6

**Индекс на цвето предаване:** 90

**Номинален срок на експлоатация [h]:** 30000


**Брой цикли вкл. / изкл.:** ≥30000

**Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]:** 5÷25

**Вид присъединение:** свободни краища на кабелите

**Степен на защита IP:** 65

**Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [cm]:** 2.5




LED лента

Клас на енергийна ефективност : F

### ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

- 3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта



LED лента

### АКСЕСОРИ

**38472** CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



**38470** CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



**38471** CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



**38473** CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

