

Kanlux



EAN: 5905339900005

Oprawa elewacyjna
Kanlux 45816 LERTO EL E27 B



IP
54



Dokument utworzono: 19.04.2026, 17:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [W]	max 15
Trzonek (Źródło światła)	E27
Źródło światła w komplecie	nie
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	54
Wymienne źródło światła	tak
Kierunek świecenia oprawy	horyzontalny

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	125
Szerokość [mm]	260
Głębokość [mm]	125
Miejsce montażu	do nadbudowania na ścianie
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm ²]	0,75÷2,5



MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	czarny
Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał klosza	PC
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	I
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,5m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-15÷35

INFORMACJE DODATKOWE

3 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	6
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	6
Masa jednostkowa netto [g]	824
Gramatura [g]	1001.67
Waga sztuki brutto [g]	934
Długość opakowania jednostkowego [cm]	13.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	13
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	27
Waga kartonu [kg]	6.01002
Szerokość kartonu [cm]	29
Wysokość kartonu [cm]	29.5
Długość kartonu [cm]	41
Objętość kartonu [m ³]	0.035076

Dokument utworzono: 19.04.2026, 17:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.


Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DANE FOTOMETRYCZNE


KANLUX S.A. (kat 45816) LERTO EL E27 B + IQ-LED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 45816) LERTO EL E27 B + IQ-LED
Lampy: 1 x IQ-LED A60 7,8W-WW



KANLUX S.A. (kat 45816) LERTO EL E27 B + XLED / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 45816) LERTO EL E27 B + XLED
Lampy: 1 x XLED A60 10W-WW-M



Dokument utworzono: 19.04.2026, 17:30

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com