

Kanlux LEDS-B RGB

Kanlux LEDS-B RGB е модерна декоративна лента. Идеална за домашна употреба, където могат да се създадат уникални аранжименти, ограничени само от нашето въображение. Те се характеризират с висока гъвкавост, добра адхезия и висока издръжливост. В зависимост от местата, които искаме да осветяваме или подчертаваме, можем да изберем цвета на осветлението, подходящ за нашите предпочитания.

RGB

FPC double side

12V

3M tape

[V] 12 DC

III

Tc [K] RGB

Hg

SMD

≥15000

[h] 15000

0,1m

[°C] 5÷25

360° Φuse


CE


EAC

UK CA



LEDS-B 7.2W/M IP00RGB







		[W]	[lm]	IP	[mm]	LED m
LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	1m = max 7,2	1m = max 130	00	5000	30
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	1m = max 7,2	1m = max 130	54	5000	30
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	1m = max 7,2	1m = max 130	65	5000	30
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	1m = max 14,4	1m = max 250	00	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	1m = max 14,4	1m = max 200	54	5000	60
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	1m = max 14,4	1m = max 240	65	5000	60



LEDS-B 7.2W/M IP00RGB



LEDS-B 7.2W/M IP54RGB



LEDS-B 7.2W/M IP65RGB




LEDS-B14,4W/M IP00RGB




LEDS-B14,4W/M IP54RGB



LEDS-B14,4W/M IP65RGB



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB

Аксесоари

19036	CONNECTOR RGB 10-CP	Конектор за лента LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)



19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	Конектор за лента LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)



19038	CONNECTOR RGB 10	Конектор за лента LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)



Date of issue: 05.02.2026, 12:50

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG