


Kanlux ASTEN LED IP44

Kanlux ASTEN LED е линейно стенно осветително тяло, което ще намери своето приложение в спалните, гардероба, но и в местата с повишена влажност (благодарение на степента на защита IP 44). Без страх може да бъде монтирано в банята над огледалото. Лампата има вграден източник на светлина, базиран на диодите LED SMD, чиято продължителност на работа е най-малко 25000 часа.

IP 44

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	≥15000	[h] 25000	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80
SMD			IP 44		[°C] 5÷30	
	[mm²] 0,75÷1,5		0,1m	Hg	CE	EAC
UK CA						









ASTEN LED IP44 8W-NW

		[W]		[lm]	Tc [K]
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	8	хром	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	12	хром	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	15	хром	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	8	черен	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	12	черен	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	15	черен	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	8	бял	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	12	бял	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	15	бял	1450	4000



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B




ASTEN IP44 8W-NW-W




ASTEN IP44 12W-NW-W




ASTEN IP44 15W-NW-W



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Date of issue: 20.03.2023, 08:20

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG