

EAN: 5905339909039

LED лента
KANLUX **90903 LCOBB 8W/M 12 IP00 WW**

WARRANTY 3 years

Ra90+ true colors

12V

3M tape

A↑G F







Date of issue: 16.10.2026, 15:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ НА ПРОДУКТА

Номинално напрежение [V]	**12 DC**
Номинална мощност [W]	**1m = 8**
Светлинен поток [lm]	**1m = 736**
Корелираната цветна температура [K]	**3000**
Устойчивост на цвета в елипсите на Макадам	**5**
Цвят на светлината	**топлобял**
Цокъл (Източник на светлина)	**свободни краища на кабелите**
Вид диод	**LED COB**
Индекс на цветопредаване	**90**
Номинален срок на експлоатация [h]	**30000**
Брой цикли вкл. / изкл.	**≥30000**
Място на приложение	**на закрито**
Степен на защита IP	**00**
Възможност за срязване на LED лентите на сегменти [см]	**2.5**
Категория на продукта съгласно Регламент 2019/2020/ ЕС	**Източник на светлина (LS)**
Съдържание на живак	**не**
Съдържание на живак в лампата [mg]	**0**

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Височина [mm]	**25000**
Широчина [mm]	**8**
Дълбочина [mm]	**2**
Дължина [mm]	**25000**
Вид присъединение	**свободни краища на кабелите**


ЛОГІСТИКА

Мерна единица	**брой**
Как е опаковано	**10**
Количество бройки в сборна опаковка	**10**
Единично нето тегло [g]	**280**
Грамаж [g]	**528**
Бруто тегло на един брой [g]	**498**
Дължина на единична опаковка [cm]	**38**
Ширина на единична опаковка [cm]	**1**
Височина на единична опаковка [cm]	**40**
Тегло на кашон [kg]	**5.28**
Ширина на кашон [cm]	**38.5**
Височина на кашон [cm]	**18**
Дължина на кашон [cm]	**40**
Вместимост на кашон [m³]	**0.02772**

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

3-годишна Гаранция при спазване на гаранционните условия, достъпни в уебсайта

ФОТОМЕТРИЧНІ ДАНІ



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Категория на защита от токов удар	**III**
Минимално разстояние от осветявания обект	**0,1m**
Обхват на околната температура, на която може да бъде изложен продуктът [°C]	**5÷25**

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Мощност на източника на светлина в режим "включен" Pon [W]	**0,5m = 4**
Консумация на енергия при включен източник на светлина (kWh/1000h)	**0,5m=4**
Клас на енергийна ефективност	**F**
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	**0,5m=368**

Date of issue: 16.10.2026, 15:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.


Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Полезния светлинен поток на светлинния източник Φuse [LM]	**в сфера**
Консумация в режим на готовност (Psb)	**0**
Височина на източника на светлина [mm]	**500**
Широчина на източника на светлина [mm]	**8**
Дълбочина на източника на светлина [mm]	**2**
Координати на цветността (x)	**0.44**
Координати на цветността (y)	**0.403**
Заявена еквивалентна мощност [W]	**0,5m = 33**
R9 стойност на индекса на цветопредаване	**45**
Коефициент на дълготрайност	**0.9**
Експлоатационен фактор	**0.96**
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета	**не**
Светлинен източник с голяма яркост	**не**
Заслонка против заслепяване	**не**

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Регулиране на светлинния поток	**само с определени регулатори**
Ilość diod na metr	**320**



Date of issue: 16.10.2026, 15:11

Запазва се правото за въвеждане на технически промени. Данните, съдържащи се в този материал, не са правно обвързващи.

Фотометрия: резултати, получени по време на изпитване на дадения екземпляр.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

BG